



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магадейка В. В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 27 " 05 2022 року

№ 12.2-18-1/ 4089

**Об'єкт експертизи:** Покриття на основі гумової крихти

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із** - ТУ У 22.1-41476644-001:2021 «Покриття на основі гумової крихти. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКШ, УКТЗЕД:** 22.19

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Покриття для спортивних, дитячих майданчиків, спортивних та соціально- побутових комплексів, зони навколо льодових арен та ковзанок, бігових доріжок, стадіонів, інвентар та приладдя для занять фізкультурою, гімнастикою або атлетикою, тренажерні зали, кроссфіт зони, важка атлетика, спортивні клуби, об'єктів паркування транспорту, житлових та нежитлових приміщень, підлог, під'їздів, сходів, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ТОВ «ВК «УКРПЛІТ», Україна, 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, буд. 22; адреса виробництва: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, буд. 22

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ВК «УКРПЛІТ», Україна, 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, буд. 22, код за ЄДРПОУ: 41476644

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** продукція вітчизняного виробництва.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>: формальдегід - 0,003; ацетальдегід - 0,01; бутанол - 0,1; метанол - 0,5; пропанол - 0,3; ізопропанол - 0,6; стирол - 0,002; бензол - 0,1; толуол - 0,6 відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затвердженого наказом МОЗ

України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованого в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), наказу МОЗ України від 14.01.2020 р. № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Мін'юсті України 10.02.2020 р. за N 156/34439

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Покриття на основі гумової крихти

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 22.1-41476644-001:2021 «Покриття на основі гумової крихти. Технічні умови».

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1018 від 08.02.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



М.П.

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

720